

FIX'ON

TÉL: 04 94 420 420

MAIL: CONTACT@FIX-ON.FR

CABINE DE DOUCHE TRANSPORTABLE



Raccordable



Robustesse

Longevité

Efficacité

DESCRIPTION:

Les Cabines de Douche Chantier - Douche Transportable et Autonome


Les cabines de douche chantier offrent une solution pratique et fonctionnelle pour les besoins de douche dans des environnements temporaires ou isolés. Conçues spécifiquement pour les manifestations, les chantiers de courte durée ou les endroits dépourvus de réseau électrique et de sanitaires, ces cabines sont parfaitement adaptées à diverses situations.

Fabriquées en PVC rotomoulé extra robuste, ces cabines de douche sont conçues pour résister aux conditions exigeantes sur les chantiers et autres événements. Leur construction solide garantit une durabilité longue durée et une performance fiable même dans des environnements difficiles.



Grâce à leur conception transportable et autonome, ces cabines de douche peuvent être déplacées aisément selon vos besoins. Dotées de 2 roues à l'intérieur, elles sont faciles à manoeuvrer et à positionner dans l'emplacement souhaité, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.

Les dimensions de 0.80×1.0x2.10m offrent un espace adéquat pour une douche confortable, tout en restant compactes pour faciliter leur transport et leur installation.



COMPOSITION DE LA DOUCHE:

01 • Bac douche: Plaque compacte phénolique HPL avec forage pour le drainage de l'eau

02 • Support produits d'hygiène

03 • Pomme de douche

04 • Miroir/Cintre

05 • Porte avec serrure




- Poignée et **Roue à l'arrière** pour manipulation aisée et **Anneaux** de levage
- Porte Verrouillable (de l'intérieur) et aussi de l'extérieur.
- **Passage à travers toutes portes (0.80ml de largeur)**
- **Aucun problème** de corrosion
- Avec Porte Serviette/ Vêtements – Support pour Produit d'hygiène, et possibilité douche électrique pour l'eau chaude.
- Dimensions **0.80×1.0×2.10ml**
- Couleur **JAUNE**

Pour les raccords:

- **1 Raccord tuyaux** environ **80cm** de hauteur derrière pour raccorder l'arrivée d'eau ½"
- **1 Tuyau de sortie PVC Ø40mm** à la base



LES MESURES:



H	W	L	Hc	Hp
2166 mm	763 mm	1012 mm	1962 mm	1970 mm

